

사리스 MP1 피팅 가이드

“내 트레이너에 딱 맞게 설치하기”

상품코드 h190941668



MP1 에 트레이너 장착하기


How to Fit Your Trainer on the MP1 Nfinity

사리스 N피니티 테크놀로지의 장점을 경험하고 트레이닝을 더욱 현실감 있게 활용하셨으면 좋겠다는 마음에 거의 모든 자전거 트레이너와 호환될 수 있게 사리스에서는 MP1을 개발하였습니다.

피팅 가이드를 통해 여러분의 자전거 트레이너가 MP1 Nfinity 트레이너 플랫폼에 올바르게 설치되어 최상의 승차감을 보장해드립니다.

MP1 Nfinity 플랫폼은 롤러, 자전거 트레이너(즉, Rock-N-Roll), 스마트 바이크(즉, Tacx Bike, Wahoo Bike) 및 액세서리(예: Kickr Ucking)를 포함한 추가적인 움직임이 특징인 실내 훈련 제품과 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다.

안전성을 위해 MP1은 자전거의 앞쪽과 뒤쪽 끝에 안전하게 설치되어야 합니다.



자전거 트레이너 설치 방법

Installing Your Bike Trainer

1단계 : 사용하고 계신 자전거 트레이너를 “자전거 트레이너 피팅 정보” 에서 확인하세요.

2 단계 : “마운트에서의 길이”를 정확히 확인하시고 스트랩(줄)에 있는 핀을 채널의 키홀에 끼워 넣어주시고 기재된 길이만큼 스트랩을 늘려주세요 그리고 느슨하게 자전거에 고정해 줍니다.

3 단계: MP1 Nfinity에 자전거 트레이너를 배치하여 트레이너 다리가 스트랩 배치와 일치하도록 합니다.

*트레이너 발이 플랫폼에서 평평하고 단단한지 확인합니다.

4단계: 자전거를 트레이너에 장착하고 앞바퀴휠과 휠 블록을 느슨하게 고정합니다. 필요한 경우 포함된 휠 블록 스페이서를 사용합니다.

*자전거가 플랫폼 중앙을 따라 일직선으로 위치하도록 합니다.

5단계: 이제 자전거와 트레이너가 최적의 위치에 있으므로 모두 고정합니다.

트레이너 스트랩을 플랫폼에 단단히 고정하고 스트랩을 트레이너를 감싸주고 노브로 휠블록을 조여줌에 휠 블록이 고정되게 합니다.

피팅 가이드 사용방법

Using The Fit Guide



모든 자전거 트레이너는 최소 2개의 스트랩을 사용하여 장착해야 합니다. 각 트레이너에 해당하는 스트랩 설치 방법이 설명되어 있습니다.

1. 채널
2. 스트랩 거리 조절 방법

MP1은 총 5개의 채널이 있습니다.

1. 왼쪽의 바깥 채널
2. 왼쪽의 안쪽 채널
3. 오른쪽의 바깥 채널
4. 오른쪽의 안쪽 채널
5. 뒤쪽 채널

5개의 채널에는 스트랩(줄)의 핀을 끼울 수 있는 마운트 구멍이 있습니다. 이 부분을 피팅 가이드에서는 "마운트에서의 거리" 라고 안내되어 있습니다.

마운트에서부터 거리를 측정하세요라는 뜻은 채널의 키홀 가운데 부분부터 CM로 거리를 측정하라는 뜻입니다.

트레이너가 정렬될 때까지는 스트랩을 느슨하게 고정시켜둡니다.



자전거 트레이너 위치를 최적으로 설치하기 위해서는 MP1 의 중앙선을 따라 자전거를 정렬합니다. 대개는 자전거 트레이너는 비대칭으로 설계되어 있어 MP1 중앙에 장착되지 않기 때문에 자전거를 가이드라인으로 사용합니다.

참고: 피팅 가이드에 나오는 모든 제품은 700c 로드 자전거로 호환성 여부를 확인하였습니다. 즉, 사용자 자전거 사이즈와 휠사이즈에 따라 측정값이 달라질 수 있습니다.



SARIS- Hammer 1, 2, 3



TACX - ALL NEO



TACX - FLUX



ELITE - DIRETO



ELITE - DRIVO



ELITE - SUITO



Wahoo - KICKR



Wahoo - KICKR CORE

논 스마트 트레이너 피팅 정보

바퀴를 탈거하지 않고 트레이너에 바로 체결하는 제품 “올 힐-온 트레이너”



올 힐-온 트레이너는 MP1 의 뒤쪽 채널을 사용하여 장착합니다. 힐-온 트레이너는 자전거의 양쪽 바퀴가 플랫폼을 따라 중앙에 위치할 때 올 힐-온 트레이너가 올바른 위치에 있는 걸 확인할 수 있습니다.

	채널
왼쪽	뒤쪽
오른쪽	뒤쪽



자전거 트레이너 피팅 정보

Find Your Bike Trainer's Fit Info



모델명: Directo

브랜드: Elite

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 6 cm
오른쪽	안쪽	약 7 cm

모델명: Drivo

브랜드: Elite

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 21 cm
오른쪽	안쪽	약 21 cm



모델명: Suito

브랜드: Elite

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 23 cm
오른쪽	안쪽	약 10 cm

자전거 트레이너 피팅 정보

Find Your Bike Trainer's Fit Info



모델명: H3

브랜드: Saris (사리스)

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 29 cm
오른쪽	안쪽	약 20 cm



모델명: CycleOps H2, Hamer

브랜드: Saris (사리스)

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 29 cm
오른쪽	안쪽	약 20 cm

자전거 트레이너 피팅 정보

Find Your Bike Trainer's Fit Info

Tacx



모델명: All NEO

브랜드: Tacx

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 11 cm
오른쪽	안쪽	약 10 cm



모델명: FLUX

브랜드: Tacx

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 21 cm
오른쪽	안쪽	약 24 cm

자전거 트레이너 피팅 정보

Find Your Bike Trainer's Fit Info

wahoo



모델명: Kickr

브랜드: Wahoo

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 13 cm
오른쪽	안쪽	약 16 cm



모델명: Kickr

브랜드: Wahoo

	채널	마운트에서의 길이
왼쪽	바깥쪽	약 7 cm
오른쪽	안쪽	약 14 cm



수입사: (주)하이랜드스포츠
TEL: 031-8022-7510~7
www.hlsc.co.kr